



Corflex Plastulene

Classificazione secondo la direttiva 93/42CEE
Classe II A CE 0546

"Corflex Plastulene" est un produit obtenu par le mélange de copolymères ayant un poids moléculaire élevé. La formulation et la combinaison de ses composants sont le résultat d'une recherche menée par le docteur Leo Gavazzi pendant plus de vingt ans.

Grâce à des expériences menées pendant plusieurs années, ainsi qu'à plusieurs variations et modifications, on a finalement mis au point un matériau thermoplastique aux caractéristiques optimales, capable de répondre aux exigences des patients qui portent des prothèses totales. La composition définitive offre plusieurs avantages, qui font de Corflex Plastulene un produit de tout premier choix parmi les produits de ce genre.

Lorsque Corflex Orthodontic est soumis à des contraintes mécaniques rapides et fréquentes, il ne présente aucune fissuration mais, au contraire, il offre autant de souplesse que le caoutchouc. Parmi les autres caractéristiques remarquables ressortent l'excellente résistance aux acides et la faible absorption d'eau. Corflex Plastulene est disponible dans la teinte rose, en trois emballages à 200 g., comprenant les feuilles R et l'adhésif correspondants

Corflex Plastulene a passé les essais suivants:

Essais de cyto-toxicité (EN 30093-part 5)

Evaluation de la vitalité cellulaire par apport d'iodure de propidium
Evaluation de la vitalité cellulaire par apport d'iodure de rouge neutre

Essai de géno-toxicité:(EN 30093-part 5)

Evaluation de mutagénicité sur salmonelle Typhimurium suivant Ames
Evaluation des aberrations chromosomiques
Evaluation des échanges entre chromatères frères

Essai d'anallergie (ISO/DIS 10093-part 10)

Essai d'irritation cutanée
Essai de seuil maximum de sensibilisation

Essai de stabilité de la couleur (EN 27491)

Essai d'absorption d'eau et solubilité dans l'eau (ISO 10477)



La prothèse totale à la base confortable
Cod. 01101

Pictures from the archive of Dott. Leo Gavazzi



Pressing Dental Srl

Via Onesto Scavino, 4
Falciano (Zona industriale Rovereta)
47891 - Rep. di San Marino

Tel. dall'Italia
0549-909948 - FAX 0549-909958
From other countries
**378-909948 - FAX **378-909958